

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA DO KOLONOSKOPII PREPARATEM MOVIPREP®

Wypicie **całych dwóch porcji** roztworu Moviprep® oraz **dodatkowej ilości wody**, zgodnie z poniższym **schematem** gwarantuje dobre oczyszczenie jelita. Wypicie mniejszej ilości roztworu lub/i wody może powodować niewystarczające oczyszczenie jelita i konieczność powtórzenia badania.

PODSTAWOWE ZASADY PRZYGOTOWANIA ROZTWORU DO PRZYGOTOWANIA

KROK I	KROK II	KROK III	KROK IV
			
Saszetkę A i B należy rozpuścić w 1 litrze wody. Wypić w ciągu 1h, szklanka co 15 min	Przez następną 1h należy wypić 1 litr wody	Saszetkę A i B należy rozpuścić w 1 litrze wody. Wypić w ciągu 1h, szklanka co 15 min	Przez następną 1h należy wypić 1 litr wody

**SPOSÓB PRZYGOTOWANIA JEST ŚCIŚLE UZALEŻNIONY OD GODZINY BADANIA:
JEŻELI BADANIE WYKONYWANE JEST:**



W GODZINACH RANNYCH – do godz. 12.00

Całe przygotowanie następuje w dniu poprzedzającym badanie w godzinach -

18.00-22.00 KROK I, II, III, IV



W GODZINACH POŁUDNIOWYCH – 12.00 – 14.00

I etap przygotowania następuje w dniu poprzedzającym badanie w godzinach:

19.00-21.00 KROK I i II

II etap przygotowania następuje w dniu badania w godzinach rannych:

6.00-8.00 – KROK III i IV



W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH – po godz. 14.00

I etap przygotowania następuje w dniu poprzedzającym badanie w godzinach:

19.00-21.00 KROK I i II

II etap przygotowania następuje w dniu badania w godzinach rannych: **rozpoczęcie picia 6h przed godziną badania, ukończenie max. 4h przed- KROK III i IV**